Kariologia




KEMIKAALILUETTELO JA KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

Työpaikka: MedNiemi Oy

Päiväys: 1.9.2026

Osasto: Ola Westmanin puistotie 5 C, 10210 Inkoo

Allekirjoitus: _____

ALTISTEET				ALTISTUMINEN		TOIMENPITEET JA RISKI			
Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste	**Ensiaputoimet! Myrkytyskeskus 09-4711**	**Ktt (*, esimerkiksi päiväys**	**Luokitustiedot: Varoitusmerkki tai GHS-numero, huomiosana (vaara/varoitus) ja vaaralausekkeet (H-lausekkeet (**)**	**Altistuvat työntekijät ja työtehtävät**	**Altistumisen kuvaus, taso ja kesto (hengitys, iho yms.)**	**Toteutetut suojelutoimenpiteet**	**Altisteen aiheuttama nykyinen riskitaso**	**Tarvittavat lisätoimenpiteet**	**Jäännösriski lisätoimenpiteiden jälkeen**
3M™ Astringent Retraction Paste, kiille, silikaatti, alumiini liukoiset yhdisteet	**Hengitys** Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. **Ihokosketus** Ei edellytä ensiaputoimenpiteitä. **Silmäkosketus** Huuhdo runsaalla vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. **Nieleminen** Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin.	20.1.2023		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Ruiskusta, astringedentin vieminen ikenelle, huuhtelu, pesu ja kuivaus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 30sek/ paikkaus.		1	0	0
All Bond Universal, Bisfenoli A-Glysidyylimetakrylaatti CAS nro 1565-94-2, EY nro. 216-367-7, 20-40%. Xi; R41. Xi; R37/38. R43 Bisfenoli-A-glysidyylimatakrylaatti CAS nro 1565-94-2, Ey nro 216-367-7 20-40%		28.1.2015		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Pullosta, adhesiivin vieminen hampaalle, hampaan kuivaus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	1
Blue Etch, Blue Etch Flow, 7664-38-2 01-2119485924-24. Fosforihappo 30-40 % Skin Corr. 1 B; H314. 56-81-5 Glyseroli 10-<20 %		7.12.2018		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Ruiskusta, etsin vieminen hampaalle, hampaan huuhtelu, pesu ja kuivaus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
Ceram.x Spectra ST flow, CAS: 126646-17-1 Urethane modified Bis-GMA dimethacrylate resin 10 – 25%. CAS: 13760-80-0 EINECS: 237-354-2 ytterbium trifluoride 10 – 25%. CAS: 41637-38-1 Ethoxylated Bisphenol A Dimethacrylate ≥ 2,5 – < 10%. CAS: 3290-92-4 propylidynetrimethyl trimethacrylate ≥ 0,25 – < 2,5%. CAS: 72829-09-5. 1,12-Dodecandioldimethacrylat ≥ 0,1 – ≤ 2,5%. CAS: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 2,6-di-tert-butyl-p-cresol ≥ 0,1 – < 0,25%	JOS KEMIKAALIA ON **HENGITETTY**: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys JOS KEMIKAALIA JOUTUU **SILMIIN**: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Varastoi lukitussa tilassa. Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.	2.8.2018		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
Ceram.x Spectra ST HV Ceram.x Spectra ST LV Ceram.x Spectra ST Effects, CAS: 41637-38-1 Esterification products of 4,4' isopropylidenediphenol, ethoxylated and 2 methylprop-2-enoic acid ≥ 2,5 – < 10%. CAS: 109-16-0 EINECS: 203-652-6 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimetharcylate ≥ 2,5 – < 10%. CAS: 13760-80-0 EINECS: 237-354-2 ytterbium trifluoride ≥ 2,5 – < 10%. CAS: 1565-94-2 EINECS: 216-367-7 (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)]bismethacrylate ≥ 0,1 – < 1%. CAS: 10287-53-3 Ethyl-4-dimethylaminobenzoat < 0,25%. CAS: 131-57-7 EINECS: 205-031-5 oxybenzone ≤ 2,5%. CAS: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 2,6-di-tert-butyl-p-cresol ≥ 0,025 – < 0,25%	Ensiaputoimenpiteiden kuvaus · **hengitettyä**:Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettävä lääkärin apua. · **ihokosketuksessa**:Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin. · aineen päästyä **silmiin**: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen. · **nieltyä**:Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa	14.7.2022		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0

Kemiallisten tekijöiden riskien arviointi Liite 10. 2